

Pougayen

Vass3R03s106-110



Collection Vassal-Montpellier

146Mtp3

TX 12A8

Pougayen

*TX 12A8
Pougayen
Vass3R03s106-110*





DESIGNATION

Pougayen

CLOS IX PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 1,5

PORT : érig - érig - couchéPédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 5-8-70

Date de Maturité : 1.9.70 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - (P) : L - (M) - CBAIE : TG - G - (M) - P 18.17disc. - sph. - ell. - av.
obov. - cyl. - fus.COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 18
s 28 avec pépins - apyrène
s 31 JUS : inc. - coloré
s 41
s 59

DESIGNATION

Pougayen

CLOS IX PLANCHE 12 RANG A Souche 8

Vigueur :

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couchéPédoncule : (L) - (M) - C

Millerandage : 2,5

Date de Véraison : 10-8-71 +4

Date de Maturité : 14-9-71 X

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) : (L) - M - CBAIE : TG - G - (M) - P 18.15disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1
s 2 4 avec pépins - apyrène
s 3 6 JUS : inc. - coloré
s 4 0
s 5 0

DESIGNATION

Pougayen

CLOS IX PLANCHE 12 RANG A souche 8

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couchéPédoncule : L - M - (C)Millerandage : 1 *Culture*

Date de Véraison : 8-8-72

Date de Maturité : 4.9.72 X +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) : (L) - M - CBAIE : TG - G - (M) - P 18disc. - sph. - ell. - ov. *quelques*

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 9
s 2 7 avec pépins - apyrène
s 3 5 JUS : inc. - coloré
s 4 5
s 5 3

Année : 1967

Emplacement IX 12A8 Désignation .. Pougayen

		D A T E S					
	Nombre total						
		3367	8.3				
1	8						
2							
3	2	1	1				
4							
5	3	0	2				

Dé 8/3/67
-5

Année / 1968

Emplacement IX 12A8 Désignation .. Pougayen

		D A T E S					
	Nombre total						
		20.3	25.3				
1	2	0	1				
2							
3	2	1	2				
4							
5	2	0	2				

Dé 23.3-68 - 1

Année / 1969

Emplacement ... IX 12 A 8

Désignation Pangayen

	Nombre total	Dates				
1	all	24.3				
2	fil					
3	4	3				
4	fil					
5	4	1				

D. k 24.3.69

+1

ANNEE 1989

NOM Pangayen
04603

EMPLACEMENT 3 R 3 106.40

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			7								
2	5			8								
3	4			6	18	30.5	5.6	12.6	1.8	7.8		
4	4			8			+9			+3		
5	4			9								
	21			38								

Pourriture : 0

Mill. : 90%

Port : erige

Vigueur : 3,5

Désignation :

Clos *IX* Planche *12* Côte *#* Rang *8* Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - aranceux 7 - duveteux 8
cotonneux ⑨.
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦^{3e} - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.
44 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à lisere carmine ③^{le 3} - cuivres 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Calvo-mai 65

N° ordre

Désignation :

Pongayen

Clos ~~IX~~ Planche 12 côté 7 rang 8 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)₃
duveteux (8)_{1.2} - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4)₁ - tourmenté (5)_{2.3}

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)₃
duveteux (8)_{1.2} - cotonneux 9.

48.- totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Vidal-66

Désignation :

Pongayen

Emplacement :

IX 12 A 8 d. 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3. *très lég.*
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nœuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *à la base lég.*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

Pongajen

Emplacement :

IX 1288

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéoux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéoux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (1) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalment 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : IX 12A8 0.3

Désignation : *Bugayen*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pépins 8.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 1 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Dénomination *Pouggayen*
Planche *IX 1298* Côté Rang souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *6* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3) ou noeuds (4).
: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : 0146-03 Désignation : *Pargajen* . . .
Origine :
Emplacement : IX . 12 A8 Vas Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. ♀
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - 2.
11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 69